



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

8 Μαΐου 2025

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2219

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Ε-13/2025

Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών και των μοναδιαίων τιμών αυτών του Διαχειριστή με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (Β' 3726/2021) για το έτος 2025.

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 5037/2023 «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικείμενου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής - Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των Οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 - Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 78), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 5043/2023 (Α' 91), και ιδίως τα άρθρα 1 έως 25.

2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179) (εφεξής ο «Νόμος»).

3. Τις διατάξεις του ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις -Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94).

4. Την υπ' αρ. 328/2016 (Β' 3067) απόφαση της ΠΑΕ περί έγκρισης του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικής Διασπορευσιμότητας Διανομής των δικτύων διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και λοιπής Ελλάδας (εφεξής ο «Κανονισμός Τιμολόγησης»), όπως τροποποιήθηκε

με τις υπ' αρ. 421/2021 (Β' 3727) και 485/2022 (Β' 3358) αποφάσεις της ΠΑΕ, και ιδίως τις διατάξεις του άρθρου 10 αυτού.

5. Την υπ' αρ. 589/2016 απόφαση της ΠΑΕ «Έγκριση Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011» (Β' 487), (εφεξής ο «Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής» ή ο «Κώδικας»), όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 702/2017 (Β' 3221), 298/2018 (Β' 1507) και 642/2018 (Β' 3334) και 420/2021 (Β' 3726) αποφάσεις της ΠΑΕ.

6. Την υπ' αρ. 235/2019 απόφαση της ΠΑΕ «Έγκριση Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β' 4818) όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. 422/2021 απόφαση της ΠΑΕ «Πρώτη Αναθεώρηση του Κανονισμού Μετρήσεων Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου» (Β' 2794) (εφεξής ο «Κανονισμός Μετρήσεων»).

7. Την υπ' αρ. 1376/2020 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 799/2019 απόφαση ΠΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για τον Δήμο Δεσκάτης Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β' 4470).

8. Την υπ' αρ. 1437/2020 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 800/2019 απόφαση ΠΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία «EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «HELLAS EDIL S.A.») προκειμένου για τον Δήμο Παιονίας της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β' 5363).

9. Την υπ' αρ. 1438/2020 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (δ.τ. «HENGAS Α.Ε.») της Άδειας Διανομής Φυσικού Αε-

ρίου, που χορηγήθηκε με την υπό στοιχεία 1099Α/2019 απόφαση της ΠΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία "EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. "HELLAS EDIL S.A.") (Β' 5212) προκειμένου για τον Δήμο Πολυγύρου της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β' 5370).

10. Την υπ' αρ. 1439/2020 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (δ.τ. "HENGAS A.E.") της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 1099/2019 απόφαση ΠΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία "EDIL ΤΕΧΝΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. "HELLAS EDIL S.A.") προκειμένου για τον Δήμο Έδεσσας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β' 5411).

11. Την υπ' αρ. 1478/2020 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." για τον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β' 5253).

12. Την υπ' αρ. 174/2021 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη Μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (δ.τ. "HENGAS A.E.") της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 888/2020 απόφαση ΠΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία "EDIL ΤΕΧΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. "HELLAS EDIL S.A.") προκειμένου για τον Δήμο Τρίπολης της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β' 840).

13. Την υπ' αρ. 175/2021 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη Μεταβίβαση στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (δ.τ. "HENGAS A.E.") της Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου, που χορηγήθηκε με την υπ' αρ. 889/2020 απόφαση ΠΑΕ στην εταιρεία με την επωνυμία "EDIL ΤΕΧΝΙΚΗΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (δ.τ. "HELLAS EDIL S.A.") προκειμένου για τον Δήμο Κορίνθου της Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Β' 824).

14. Την υπ' αρ. 493/2021 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." προκειμένου για τον Δήμο Νάουσας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β' 4306).

15. Την υπ' αρ. 494/2021 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." προκειμένου για τον Δήμο Σκύδρας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Β' 4322).

16. Την υπ' αρ. 423/2021 απόφαση της ΠΑΕ «Χορήγηση Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E."» (Β' 4678) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ' αρ. 614/2021 (Β' 4822) και υπό στοιχεία Ε-22/2023 (Β' 4321) αποφάσεις.

17. Την υπ' αρ. 151/2022 απόφαση της ΠΑΕ «Χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." για τον Δήμο Καλαμάτας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.» (Β' 1805).

18. Την υπ' αρ. 772/2022 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." για τον Δήμο Βοΐου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β' 836).

19. Την υπ' αρ. 781/2022 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." για τον Δήμο Βελβεντού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β' 837/2023).

20. Την υπ' αρ. 782/2022 απόφαση της ΠΑΕ «Για τη χορήγηση Άδειας Διανομής Φυσικού Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." και τον διακριτικό τίτλο "HENGAS A.E." για τον Δήμο Σερβίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Β' 838/2023).

21. Την υπό στοιχεία Ε-21/2024 απόφαση της ΠΑΑΕΥ «Καθορισμός του Απαιτούμενου Εσόδου και Έγκριση Τιμολογίου για τη Βασική Δραστηριότητα Διανομής Φυσικού Αερίου του Δικτύου Διανομής του Διαχειριστή με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (δ.τ. "HENGAS A.E.") για τη Ρυθμιστική Περίοδο 2023-2026» (Β' 1055).

22. Την υπό στοιχεία Ε-119/2024 απόφαση της ΠΑΑΕΥ «Έγκριση Καταλόγου Επικουρικών και Τιμολογούμενων Υπηρεσιών και των μοναδιαίων τιμών αυτών του Διαχειριστή με την επωνυμία "HELLENIC NATURAL GAS DISTRIBUTION ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε." (δ.τ. "HENGAS A.E.") σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β' 3726/12.08.2021) για το έτος 2024» (Β' 2961, διόρθωση σφάλματος Β' 3223).

23. Το υπό στοιχεία ΠΑΑΕΥ Ι-386446/19.12.2024 έγγραφο της εταιρείας «HENGAS A.E.» (εφεξής ο «Διαχειριστής») με θέμα «Εισήγηση Επικουρικών Υπηρεσιών HENGAS 2025» υπέβαλε στη ΠΑΑΕΥ προς έγκριση, τον κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών σύμφωνα την παρ. 4 του άρθρου 13 του Κώδικα.

24. Τα υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ Ο-113918/14.01.2025 και Ο-113957/17.01.2025 έγγραφα της ΡΑΑΕΥ με θέμα «Διευκρινίσεις επί της εισήγησης για τις επικουρικές υπηρεσίες έτους 2025».

25. Το υπό στοιχεία ΡΑΑΕΥ Ι-388246/27.01.2025 έγγραφο του Διαχειριστή με θέμα «Διευκρινίσεις επί της εισήγησης για τις επικουρικές υπηρεσίες έτους 2025».

26. Το γεγονός ότι η Αρχή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση του Διαχειριστή για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών¹, επί του οποίου δεν υποβλήθηκαν σχόλια.

27. Το γεγονός ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν αφορούν σε διοικητική διαδικασία για την οποία υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης στο ΕΜΔΔ - ΜΙΤΟΣ.

28. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφθηκε ως εξής:

Α. Νομικά και πραγματικά δεδομένα

Επειδή, βάσει του ν. 5037/2023, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) και όπου γίνεται αναφορά στην επωνυμία «Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας» ή «ΡΑΕ» νοείται η ΡΑΑΕΥ.

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 80 του ν. 4001/2011 «Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, θεσπίζεται Κώδικας Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, σύμφωνα με τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη του. Ο κώδικας δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε με πρωτοβουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήματος του Διαχειριστή. [...]».

Επειδή, η παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα (σχετικό 5) περιλαμβάνει ενδεικτικά τις Επικουρικές Υπηρεσίες ως προς τη Βασική Δραστηριότητα τις οποίες ο Διαχειριστής δύναται να παρέχει στους Χρήστες Διανομής ή/και στους Τελικούς Πελάτες αποκλειστικά εντός της Περιοχής της Αδείας του.

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα: «3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή είτε κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, είτε με πρωτοβουλία του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Εγχειριδίου».

Επειδή, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 13 του Κώδικα: «4. Ο Διαχειριστής υποβάλλει προς έγκριση στη ΡΑΕ κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών που περιλαμβάνει τη μεθοδολογία υπολογισμού αυτών καθώς και τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες με την επιφύλαξη των οριζόμενων στην παρ. 4 του άρθρου 29 και στην παρ. 4 του άρθρου 34. Μετά την έγκριση της ΡΑΕ, ο κατάλογος αυτός δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτάται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή και ισχύει μέχρι την έγκριση και δημοσίευση επικαιροποιημένου καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής είναι υπεύθυ-

νος για την επικαιροποίηση του καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών. Ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.».

Επειδή, ο Διαχειριστής με το σχετικό 2323 έγγραφό του υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ προς έγκριση τον Κατάλογο των Επικουρικών Υπηρεσιών για το έτος 2025 που περιλαμβάνει τις μοναδιαίες τιμές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και ανάλυση των στοιχείων κόστους και την περιγραφή της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των μοναδιαίων τιμών των Επικουρικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα.

Επειδή, ο Κατάλογος των Επικουρικών Υπηρεσιών περιλαμβάνει τις χρεώσεις για τις Επικουρικές Υπηρεσίες, οι οποίες αντιστοιχούν στα στοιχεία (α) έως (ιδ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα.

Επειδή, περαιτέρω, ο Διαχειριστής αναφέρει ότι δεν υποβάλλονται μοναδιαίες τιμές για τις Επικουρικές Υπηρεσίες: 1) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής, 2) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και 3) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη διανομής. Οι χρεώσεις των εν λόγω Επικουρικών Υπηρεσιών υπολογίζονται κατά περίπτωση (ad hoc), λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις καθώς και τις ανάγκες των υλικών και των εργατικών που απαιτούνται.

Επειδή, η ως άνω πρόταση του Διαχειριστή για μη υποβολή μοναδιαίων χρεώσεων, ερείδεται στο γεγονός ότι η εκ των προτέρων κοστολόγηση των ανωτέρω Επικουρικών Υπηρεσιών δεν είναι ευχερής καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να συστηματοποιηθούν όλες οι περιπτώσεις ώστε να μπορέσουν να υπολογιστούν εκ των προτέρων μοναδιαίες τιμές.

Επειδή, ο Διαχειριστής αναγνωρίζει ότι η Αρχή, στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, δύναται να ζητήσει απολογιστικά ή δειγματοληπτικά στοιχεία των ανωτέρω Επικουρικών Υπηρεσιών που έχουν παρασχεθεί, καθώς και αντίστοιχα κοστολόγια ανά πάσα στιγμή.

Β. Προτεινόμενες Χρεώσεις ανά Επικουρική Υπηρεσία
1. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (α) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για τη Σύνδεση νέων σημείων Παράδοσης με το δίκτυο Διανομής.

Επειδή, βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 10 του Κανονισμού Τιμολόγησης, ο Διαχειριστής δύναται να εφαρμόζει έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης νέων Τελικών Πελατών.

Επειδή, η έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης εγκρίνεται ανά Δήμο και βάσει της διείσδυσης του φυσικού αερίου στον εν λόγω Δήμο. Ειδικότερα, (α) για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη ή ίση του 25%, δύναται να χορηγείται έως 100% έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης, (β) για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 25% και μικρότερη ή ίση του 75%, δύναται να χορηγείται έκπτωση στα Τέλη Σύνδεσης ως ακολούθως, και με στόχο τη σταδιακή

¹ <https://www.raaey.gr/energeia/diavoulefsis/102788/>

απομείωσή της όσο αυξάνεται ο βαθμός διείσδυσης: έκπτωση έως 70% το 2024 και έκπτωση έως 60% το 2025, (γ) για τους Δήμους όπου η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μεγαλύτερη του 75%, δεν χορηγείται έκπτωση.

Επειδή, ως ποσοστό διείσδυσης ορίζεται ο λόγος Αριθμός Παροχών/Αριθμός Κτηρίων επί του ενεργού δικτύου χαμηλής πίεσης.

Επειδή, ο Διαχειριστής εισηγήθηκε την εφαρμογή έκπτωσης 100% στα Τέλη Σύνδεσης για το έτος 2025. Η Αρχή ζήτησε από τον Διαχειριστή στοιχεία αναφορικά με τη διείσδυση του φυσικού αερίου ανά Δήμο (σχετικό 24). Ο Διαχειριστής υπέβαλε τα εν λόγω στοιχεία με το σχετικό 25. Με βάση τα στοιχεία που υπέβαλε ο Διαχειριστής η διείσδυση του φυσικού αερίου είναι μικρότερη του 25% στο σύνολο των Δήμων που διαχειρίζεται η εταιρεία HENGAS Α.Ε.

Επειδή, ο Διαχειριστής λαμβάνοντας υπ' όψη όλα τα ανωτέρω, υπέβαλε στη ΡΑΑΕΥ τα Τέλη Σύνδεσης για το έτος 2025 ως εξής:

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS 2025							
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / m	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4-G6	10	770,00 €	100%	0 €
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G10-16	25	1.785,00 €	100%	0 €
3	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G25-G40	65	2.130,00 €	100%	0 €

Για Κατηγορία Σύνδεσης με τύπο Μετρητή > G40 το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται κατά περίπτωση (ad hoc)

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή οι παραπάνω χρεώσεις περιλαμβάνουν:

1. Κατασκευή παροχευτικού αγωγού έως 8 μέτρα
2. Προμήθεια/Εγκατάσταση ρυθμιστή πίεσης
3. Κατασκευή παροχευτικής στήλης έως 5 μέτρα
4. Προμήθεια/Εγκατάσταση έξυπνου μετρητή
5. Έλεγχο εσωτερικής εγκατάστασης και αεριοδότηση

Σε περίπτωση επιπλέον μέτρων παροχευτικού αγωγού και παροχευτικής στήλης πέραν του μέγιστου, υφίσταται επιπλέον χρέωση όπως αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα. Τα επιπλέον μέτρα υπολογίζονται από τη διαφορά των μέτρων του δελτίου τεχνικής επίσκεψης από την αίτηση του πελάτη.

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS 2025							
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ/m ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ/m ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
1	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	G4-G6	10	33,76 €	0%	49,94 €	0%
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	G10-16	25	33,76 €	0%	49,94 €	0%
3	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	G25-G40	65	42,83 €	0%	49,94 €	0%

* Σημειώνεται πως στις παραπάνω τιμές δεν έχει συμπεριληφθεί ο Φ.Π.Α. 24%

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή το κόστος της εκάστοτε κατηγορίας σύνδεσης μετρητών τεκμηριώνεται ως κάτωθι:

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ – ΜΕΤΡΗΤΕΣ G4-G6	
A. Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού	990€
1. Προμήθεια και Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32	
2. Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925	
3. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h	
4. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με εννιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)	
5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα	
B. Κατασκευή παροχетеυτικής στήλης	220€
1. Κατασκευή ενάεριας παροχетеυτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4" έως 2"	
2. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)	
3. Ενεργοποίηση Μετρητή	
Γ. Προμήθεια μετρητή G4/G6 με παρελκόμενα	220€
Σύνολο A+B+Γ:	1.430,00€

Λαμβάνοντας την παραδοχή ότι από κάθε παροχетеυτικό αγωγό θα συνδέονται κατά μέσο όρο 3 τελικοί καταναλωτές προκύπτει:

Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού: 990€

Κατασκευή παροχетеυτικής στήλης x 3: 660€

Προμήθεια μετρητή G4/G6 x 3: 660€

Σύνολο για 3 πελάτες: 2.310,00€

Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G4-G6: 770,00€

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΜΕΤΡΗΤΕΣ G10-G16	
A. Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού	990€
1. Προμήθεια και Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32	
2. Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925	
3. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h	
4. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με εννιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)	
5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα	
B. Κατασκευή παροχетеυτικής στήλης	220€
1. Κατασκευή ενάεριας παροχетеυτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4" έως 2"	
2. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)	
3. Ενεργοποίηση Μετρητή	
Γ. Προμήθεια μετρητή G10/G16 με παρελκόμενα	575€
Σύνολο A+B+Γ:	1.785,00€

Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G10-G16: 1.785,00€

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ- ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ- ΜΕΤΡΗΤΕΣ G25-G40	
A. Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού	990€
1. Προμήθεια και Κατασκευή παροχетеυτικού αγωγού δικτύου Φ.Α. Πολυαιθυλένιο De 32	
2. Μηχανικές προστασίες με PVC για σωλήνα διαμέτρου έως και Φ90 σύμφωνα με τον Τεχνικό Κανονισμό αρ.Δ3/Α/22925	
3. Χαλύβδινος γαλβανισμένος σωληνομανδύας για υπέργεια προστασία για GRU έως 100 mc/h	
4. Συναρμολόγηση GRU έως 100 mc/h (με εννιαίο ή μεμονωμένο ερμάριο)	
5. Αποκατάσταση οδοστρώματος με ασφαλτικό ή άοπλο σκυρόδεμα	

Β. Κατασκευή παροχευτικής στήλης	220€
1. Κατασκευή εναέριας παροχευτικής στήλης μήκους έως 5 μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της μελέτης εγκατάστασης, από Επιψευδαργυρωμένο χάλυβα από 3/4" έως 2"	
2. Τοποθέτηση σε θέση λειτουργίας της βάσης στήριξης (Μένσολα)	
3. Ενεργοποίηση Μετρητή	920€
Γ. Προμήθεια μετρητή G25/G40 με παρελκόμενα	
Σύνολο Α+Β+Γ:	2.130,00€

Σύνολο ανά πελάτη με τύπο μετρητή G25-G40: 2.130,00€

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.

2. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την εγκατάσταση και συντήρηση ευφών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή όλοι οι μετρητές που θα εγκατασταθούν στα Δίκτυα Διανομής της HENGAS θα είναι τύπου ευφώνου συστήματος μέτρησης η υπηρεσία αυτή θεωρείται ταυτόσημη με την υπό το στοιχείο (α) υπηρεσία και θα χρεώνεται σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική βάσει της απόφασης έγκρισης των τιμολογίων διανομής.

3. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για έκτακτους τεχνικούς ελέγχους σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Ο Διαχειριστής εισηγείται την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας χωρίς χρέωση και η Αρχή θεωρεί την εισήγηση αυτή εύλογη.

4. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (δ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη.

Επειδή, σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή, όλοι οι μετρητές στα Δίκτυα Διανομής της εταιρείας θα είναι ευφείς με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μετρήσεων και επομένως η ανωτέρω υπηρεσία θα έχει μηδενικό κόστος.

5. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ε) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για τη μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής

Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές των Κατασκευαστικών Συμβάσεων προσαυξημένες κατά ποσοστό 16% (6% υπηρεσίες επίβλεψης, 3% υπηρεσίες επιθεώρησης και 7% διαχειριστικά έξοδα) και περιλαμβάνει το κόστος των υλικών και του πρόσθετου τμήματος που θα απαιτηθεί για τη μετατόπιση της εξωτερικής εγκατάστασης.

Στους παρακάτω πίνακες αποτυπώνονται τα κόστη μετατόπισης (ο υπολογισμός των μέτρων θα γίνεται από το δελτίο τεχνικής επίσκεψης) ανά κατηγορία δικτύου (Μέσης και Χαμηλής Πίεσης) και ανά διατομή αγωγού. Στις τιμές δεν περιλαμβάνονται ειδικές εργασίες (διατρήσεις κ.τ.λ.).

Το κόστος υπολογίζεται κατά περίπτωση λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, τις ανάγκες υλικών και εργατικών και αποστέλλεται προσφορά προς τον αιτούντα.

Επειδή, ο τρόπος αυτός κοστολόγησης κρίνεται εύλογος καθώς δεν είναι εφικτή η συστηματοποίηση όλων των περιπτώσεων μετατόπισης τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής και επομένως η εκ των προτέρων κοστολόγηση της εν λόγω Επικουρικής Υπηρεσίας θα συνεπάγεται το μη σωστό υπολογισμό του ακριβούς κόστους αυτής, με αποτέλεσμα την άνιση μεταχείριση μεταξύ των Τελικών Πελατών ή/και των Χρηστών Διανομής.

Ο Διαχειριστής οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ ετήσια έκθεση με απολογιστικά στοιχεία της ανωτέρω υπηρεσίας με τα αντίστοιχα κοστολόγια ανά περίπτωση.

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR)			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ / ΔΙΚΤΥΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 50m)	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ m ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ πλέον των 50 m
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ63	3.794,36 €	75,89 €
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ125	4.003,16 €	80,06 €
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ160	4.571,50 €	91,43 €

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 BAR)			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 100m)	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ m ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 6"	27.886,40 €	278,86 €
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6"	29.069,60 €	290,70 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.

6. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (στ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη.

Επειδή, ο Διαχειριστής διακρίνει τις ακόλουθες τρεις υποπεριπτώσεις:

- Μετατόπιση Μετρητή ή και παροχετευτικού αγωγού

Αφορά στην εργασία όπου κατόπιν αιτήματος πελάτη ή χρήστη διανομής, γίνεται μετατόπιση της θέσης του μετρητή ή τμήματος της εξωτερικής εγκατάστασης ή του συνόλου της.

Το κόστος για την υπηρεσία υπολογίζεται κατά περίπτωση. Το συνολικό κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές των Κατασκευαστικών Συμβάσεων προσαυξημένες κατά ποσοστό 16% (6% υπηρεσίες επίβλεψης, 3% υπηρεσίες επιθεώρησης και 7% διαχειριστικά έξοδα).

- Αντικατάσταση του μετρητή

Σε περίπτωση που ο μετρητής χρήζει αντικατάστασης από βλάβη υπαιτιότητας άλλου από τον Διαχειριστή, ο Τελικός Πελάτης πρέπει να προβεί σε αίτημα αντικατάστασης αυτού. Η εταιρεία προβαίνει στην απομάκρυνση του παλαιού και τοποθετεί νέο μετρητή. Ο Διαχειριστής αναφέρει ότι το κόστος της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται κατά περίπτωση.

- Αύξηση/Μείωση Φορτίου πελατών ανά τύπο μετρητή

Ο πελάτης δηλώνει την αύξηση ή την μείωση του αρχικώς δηλωθέντος φορτίου (εξαιτίας προσθήκης ή κατάργησης συσκευών, αλλαγή χρήσης φυσικού αερίου κ.τ.λ.). Ανάλογα με το μέγεθος αύξησης ή μείωσης φορτίου και εφόσον απαιτείται, η εταιρεία προβαίνει σε αντικατάσταση ή τροποποίηση του μετρητή/ή και του σταθμού MR, ώστε να εξυπηρετεί το απαιτούμενο φορτίο.

Για μετρητές κλάσης G4-G40 το προτεινόμενο κόστος της υπηρεσίας διαμορφώνεται ως το άθροισμα του κόστους αποξήλωσης του παλαιού μετρητή και του κόστους τοποθέτησης του νέου μετρητή. Τα εν λόγω κόστη αποτυπώνονται παρακάτω:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	G4	40,00 €
2	G6	40,00 €
3	G10	57,50 €
4	G16	57,50 €
5	G25	57,50 €
6	G40	57,50 €

οι οποίες υπολογίσθηκαν με την κάτωθι μεθοδολογία:

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ G4-G6:

Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρα x 40 €/ώρα = 20,00 € Συνολικό κόστος = 20,00 € Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 € Συνολικό κόστος = 17,50 € Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ G10-G40:

Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρα x 40 €/ώρα = 20,00 € Συνολικό κόστος = 20,00 € Κόστος τεχνίτη: 2 x 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 35 € Συνολικό κόστος = 35,00 € Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	G4	200,78 €
2	G6	235,23 €
3	G10	516,86 €
4	G16	574,28 €
5	G25	803,96 €
6	G40	3.107,38 €

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ G4-G6:

Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρα x 40 €/ώρα = 20,00 € Συνολικό κόστος = 20,00 € Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 € Συνολικό κόστος = 17,50 € Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ G10-G40:

Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρα x 40 €/ώρα = 20,00 € Συνολικό κόστος = 20,00 € Κόστος τεχνίτη: 2 x 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 35 € Συνολικό κόστος = 35,00 € Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3.57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Σε περιπτώσεις που η αλλαγή αφορά μετρητή άνω του G40 η τιμολόγηση προτείνεται να γίνεται κατά περίπτωση (ad hoc) κατόπιν αυτοψίας και σύνταξης προσφοράς προς τον αιτούντα.

Το συνολικό κόστος προκύπτει από τις εκάστοτε ισχύουσες τιμές της Σύμβασης Προμήθειας και της Κατασκευαστικής Σύμβασης προσαυξημένες κατά ποσοστό 16% (6% υπηρεσίες επίβλεψης, 3% υπηρεσίες επιθεώρησης και 7% διαχειριστικά έξοδα).

Επειδή, η κοστολόγηση της ανωτέρω υπηρεσίας κατά περίπτωση κρίνεται εύλογη καθώς στην παρ. 4 του άρθρου 29 του Κώδικα αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποίησης υφιστάμενου ση-

μείου παράδοσης η οποία περιλαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την τροποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.». Βάσει των ανωτέρω συνάγεται ότι υπάρχει η δυνατότητα επί τούτου χρέωσης αυτής.

Ο Διαχειριστής οφείλει να υποβάλει στη ΡΑΑΕΥ σε εξαμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία της ανωτέρω υπηρεσίας με τα αντίστοιχα κοστολόγια ανά περίπτωση.

7. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την (i) διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης.

Επειδή, αναφορικά με τη Διακοπή της Τροφοδοσίας με Απενεργοποίηση Μετρητή (ζ, i), όπως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 30 και 31 του Κώδικα (σχετικό 5), ο Διαχειριστής υπέβαλε τις ακόλουθες χρεώσεις ανά τύπο εργασίας:

ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25	20,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25	20,00€
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25	20,00€
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €

Και οι οποίες υπολογίσθηκαν με την κάτωθι μεθοδολογία όπου η χρέωση αναλύεται σε κόστος εργασιών και κόστος μεταφοράς:

Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρα x 40 €/ώρα = 20,00 €

Συνολικό κόστος = 20,00 €

Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €

- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €

- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €

- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρα x 35 €/ώρα = 35,00 €

- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

Για την υπηρεσία (ζ, ii) αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη, ο Διαχειριστής εισηγείται η κοστολόγηση να πραγματοποιείται κατά περίπτωση (ad hoc). Ο Διαχειριστής εξετάζει το υποβληθέν αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών για τη δυνατότητα ή μη αποξήλωσης, και αποστέλλει σχετική προσφορά προς τον αιτούντα. Οι χρεώσεις για την περίπτωση απενεργοποίησης τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης (ζ, iii) είναι ίδιες με τις χρεώσεις της υπηρεσίας υπό στοιχείο (ζ, i) ανωτέρω.

Επειδή, ο Διαχειριστής επισημαίνει ότι δεν υφίσταται χρέωση της εν ανωτέρω υπηρεσίας για οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στα σημεία (α), (ζ), (i), και (ia) της παραγράφου 1 του άρθρου 31 και στο άρθρο 35 του Κώδικα (σχετικό 5).

8. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την επανενεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής.

Επειδή, για αυτήν την υπηρεσία ο Διαχειριστής προτείνει τις κάτωθι χρεώσεις:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SMARTMETER (βαλβίδα ροής)	40,00 €
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ G4-40	40,00 €
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ > 40	57,50 €

οι οποίες υπολογίσθηκαν με την κάτωθι μεθοδολογία όπου η χρέωση αναλύεται σε κόστος εργασιών και κόστος μεταφοράς:

ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SMARTMETER (βαλβίδα ροής):

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €

- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €

- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ G4-40:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €

- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €

- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ > 40:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €

- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρα x 35 €/ώρα = 35,00 €

- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

9. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (θ) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Επειδή, για αυτήν την υπηρεσία ο Διαχειριστής προ-
τίνει τις κάτωθι χρεώσεις:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	92,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ	792,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ	842,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	892,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ	592,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ	40,00 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ	57,50 €
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΑΜΜΕΝΗΣ ΒΑΝΑΣ GRM	57,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 – G6	40,00 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G10 – G65	57,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G65	115,00 €
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ	480,50 €

οι οποίες υπολογίσθηκαν με την κάτωθι μεθοδολογία όπου η χρέωση αναλύεται σε κόστος εργασιών, κόστος μηχανημάτων και κόστος μεταφοράς:

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x 2 άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 92,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ:

- Κόστος Ανυψωτικού > 24m = 700 €
- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x 2 άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 792,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ:

- Κόστος Ανυψωτικού < 24m = 750 €
- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x 2 άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 842,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ:

- Κόστος ειδικού Ανυψωτικού = 800 €
- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x 2 άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 892,50 €

ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ:

- Κόστος Σκαλωσιάς (τοποθέτηση και απόξηλωση) = 300 €
- Κόστος Μηχανικού: 5,5 ώρες x 40 €/ώρα = 220,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα x 2 άτομα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 592,50 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ & ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΑΜΕΝΗΣ ΒΑΝΑΣ GRM

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα = 35,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G6:

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 0,5 ώρες x 35 €/ώρα = 17,50 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 € Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 40,00 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G10 - G65

- Κόστος Μηχανικού: 0,5 ώρες x 40 €/ώρα = 20,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 1 ώρες x 35 €/ώρα = 35,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,50 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 57,50 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G65

- Κόστος Μηχανικού: 1 ώρες x 40 €/ώρα = 40,00 €
- Κόστος τεχνίτη: 2 ώρες x 35 €/ώρα = 70,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km x 2 = 5,00 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 115,00 €

ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ:

- Κόστος Μηχανικού: 1 ώρες x 40 €/ώρα = 40,00 €
- Κόστος εργοδηγού: 6 ώρες x 38 €/ώρα = 228,00€
- Κόστος τεχνίτη: 6 ώρες x 35 €/ώρα = 210,00 €
- Κόστος αυτοκινήτου (καύσιμο, κ.λπ.): 0,7 €/km x 3,57 km = 2,5 €

Ως μέση απόσταση λαμβάνεται 3,57km

Συνολικό κόστος = 480,50 €

10. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ι) της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση.

Επειδή, ο Διαχειριστής προτείνει να εφαρμοστεί η ίδια μεθοδολογία υπολογισμού του κόστους με την υπηρεσία Αποσύνδεσης της Τροφοδοσίας με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση (υπηρεσία υπό στοιχείο θ). Η εν λόγω υπηρεσία παρέχεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36Α του Κώδικα. Οι μοναδιαίες τιμές της εν λόγω υπηρεσίας παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	92,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ	792,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ	842,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	892,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ	592,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ	40,00 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΒ GRM	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G6	40,00 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G10 – G65	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G65	115,00 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	480,50 €

11. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ια) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για τον έλεγχο υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας.

Ο Διαχειριστής εισηγείται την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας χωρίς χρέωση και η Αρχή θεωρεί την εισήγηση αυτή εύλογη.

12. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ιβ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για τον έλεγχο ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής

Επειδή, Ο Διαχειριστής υπέβαλε για την εν λόγω υπηρεσία τις κάτωθι μοναδιαίες τιμές ανά τύπο μετρητή καθώς και την ανάλυση κόστους αυτών:

	Δυναμικότητα Μετρητή	Αφαίρεση μετρητή	Επανασύνδεση μετρητή	Κόστος εργαστηρίου/μεταφορικά	Συνολικό Κόστος
1	G4	40,00 €	40,00 €	43,00 €	123,00 €
2	G6	40,00 €	40,00 €	43,00 €	123,00 €
3	G10	57,50 €	57,50 €	173,00 €	288,00 €
4	G16	57,50 €	57,50 €	173,00 €	288,00 €
5	G25	57,50 €	57,50 €	173,00 €	288,00 €
6	G40	57,50 €	57,50 €	265,50 €	380,50 €
7	G65	57,50 €	57,50 €	265,50 €	380,50 €
8	G100	115,00 €	115,00 €	315,50 €	545,50 €
9	G160	115,00 €	115,00 €	415,50 €	645,50 €
10	G250	115,00 €	115,00 €	515,50 €	745,50 €
11	G400	150,00 €	150,00 €	615,50 €	915,50 €
12	G650	150,00 €	150,00 €	715,50 €	1.015,50 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ, ενώ στους μετρητές G65 και άνω στα κόστη περιλαμβάνεται και ο εξοπλισμός ΡΤΖ, όπου απαιτείται.

Ο Διαχειριστής αναφέρει ότι θα προβεί σε αντικατάσταση του μετρητή και θα τον αποστείλει σε ειδικά εργαστήρια διακρίβωσης. Αν διαπιστωθεί ότι ο μετρητής δε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές τότε το κόστος της

διακρίβωσης θα αναλάβει ο Διαχειριστής, στην αντίθετη περίπτωση θα χρεωθεί η υπηρεσία διακρίβωσης στον αιτούντα.

13. Προτεινόμενες χρεώσεις της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα για την καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων και της Επικουρικής Υπηρεσίας υπό στοιχείο (ιδ) για την παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της

Ο Διαχειριστής εισήγείται την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών χωρίς χρέωση και η Αρχή θεωρεί την εισήγηση αυτή εύλογη.

Επειδή, ειδικότερα για την υπηρεσία (ιγ) ο Διαχειριστής οφείλει να την παρέχει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Μετρήσεων (σχετικό 6) τηρώντας αυστηρά την εμπιστευτικότητα των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών που λαμβάνει κατά την τήρηση των υποχρεώσεών του, ενώ η εν λόγω υποχρέωση καταλαμβάνει όχι μόνο το προσωπικό του Διαχειριστή αλλά και το προσωπικό των εξωτερικών συνεργατών του Διαχειριστή.

Επειδή, ο Διαχειριστής στην εισήγηση του υπέβαλε αναλυτικά τη μεθοδολογία που εφαρμόστηκε για τον υπολογισμό του κόστους της εκάστοτε Επικουρικής Υπηρεσίας, όπως αποτυπώνεται ανωτέρω.

Επειδή, η μεθοδολογία που υπέβαλε ο Διαχειριστής είναι κοστοστρεφής και δεν αναγνωρίζεται περιθώριο κέρδους για τον Διαχειριστή.

Επειδή, όπως προκύπτει από την ανάλυση του επιμέρους κόστους της κάθε Επικουρικής Υπηρεσίας και σύμφωνα με την εισήγηση του Διαχειριστή για τις ανωτέρω χρεώσεις δεν υφίσταται λόγος διαφοροποίησης ανά περιοχή καθώς αφορούν εργασίες οι οποίες έχουν κοινά χαρακτηριστικά και δεν εντοπίζεται σε καμία από αυτές λόγος που να διαφοροποιεί κάποιο από τα επιμέρους κόστη.

Επειδή, από τη μελέτη των ως άνω στοιχείων, η ΡΑΑΕΥ κρίνει εύλογο το ύψος των χρεώσεων που υπέβαλε ο Διαχειριστής ανά Επικουρική Υπηρεσία, καθώς και τη μη διαφοροποίηση ανά περιοχή.

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση των υπηρεσιών (ζ ii) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης και (στ) τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη, αναφέρεται στην παρ. 4 του άρθρου 34 «Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης» του Κώδικα ότι:

«4. Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση Σύνδεσης υποβάλλει προς το Διαχειριστή αίτημα Αποξήλωσης Εξωτερικής Εγκατάστασης. Ο Διαχειριστής εξετάζει το υποβληθέν αίτημα και ενημερώνει τον αιτούντα εντός πέντε (5) Εργασιμών Ημερών για τη δυνατότητα ή μη αποξήλωσης, την εκτίμηση του κόστους εργασιών Αποξήλωσης της Εξωτερικής Εγκατάστασης».

Ομοίως στην παρ. 4 του άρθρου 29 «Τροποποίηση υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης» του Κώδικα αναφέρεται ότι:

«4. Στην περίπτωση που η αίτηση τροποποίησης γίνει δεκτή, ο Διαχειριστής αποστέλλει προσφορά τροποποίησης υφιστάμενου σημείου παράδοσης η οποία περιλαμβάνει: α) την εκτιμώμενη δαπάνη για τις εργασίες τροποποίησης του Σημείου Παράδοσης, β) τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών και γ) την τροποποιημένη Σύμβαση Σύνδεσης.».

Οι ως άνω διατάξεις του Κώδικα, ως ειδικότερα ρυθμίζουσες τις ως άνω υπηρεσίες, κατ' ουσίαν παρέχουν τη δυνατότητα στο Διαχειριστή για ανά περίπτωση (ad hoc) χρέωση, αναγνωρίζοντας την τυχόν δυσχέρεια του εκ των προτέρων προσδιορισμού μοναδιαίας χρέωσης προς αποφυγή άνισης μεταχείρισης μεταξύ των Πελατών ή και Χρηστών.

Ωστόσο, η έγκριση αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο της συγκεκριμένης αυτής τιμολόγησης του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει να υποβάλλει στη ΡΑΑΕΥ σε εξαμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία παροχής και τιμολόγησης των υπηρεσιών αποξήλωσης εξωτερικής εγκατάστασης και τροποποίησης υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης τα οποία θα περιέχουν τον πραγματικό αριθμό εργατοωρών που απαιτήθηκαν καθώς και το πραγματικό κόστος μεταφοράς του προσωπικού ώστε η χρέωση αυτή να αναθεωρηθεί ή να εξειδικευθεί ανά τύπο μετρητή αν κριθεί ότι απαιτείται.

Επειδή, αναφορικά με την κοστολόγηση της Επικουρικής Υπηρεσίας (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής, λόγω του γεγονότος ότι η εκ των προτέρων χρέωση θα συνεπάγονταν μη κοστοστρεφή κοστολόγηση, καθώς δεν μπορούν εν προκειμένω να συστηματοποιηθούν όλες οι περιπτώσεις, ώστε να μπορέσουν να υπολογισθούν εκ των προτέρων μοναδιαίες χρεώσεις αυτών, κρίνεται εύλογη η πρόταση του Διαχειριστή να κοστολογείται ανά περίπτωση.

Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή δεν μπορεί να συνεπάγεται το ανέλεγκτο των τιμολογήσεων του Διαχειριστή. Κατά τούτο, ο Διαχειριστής θα πρέπει και για αυτή την υπηρεσία να υποβάλλει στη ΡΑΑΕΥ σε εξαμηνιαία βάση απολογιστικά στοιχεία παροχής και τιμολόγησης.

Επειδή, αναφορικά με τις χρεώσεις των υπηρεσιών υπό στοιχείων (ζ) και (θ) της παρ. 1 του άρθρου 13 «Επικουρικές και Τιμολογούμενες Υπηρεσίες» του Κώδικα, οι οποίες παρέχονται με πρωτοβουλία του Διαχειριστή και χρεώνονται στο λήπτη της υπηρεσίας και δεδομένης της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 13 του Κώδικα σύμφωνα με την οποία: «3. Οι Υπηρεσίες του παρόντος άρθρου παρέχονται από το Διαχειριστή είτε κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη, Χρήστη Διανομής ή τρίτου, είτε με πρωτοβουλία του σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος Κώδικα και του Εγχειριδίου.», σημειώνεται ότι:

(α) Η διακοπή ή απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, μπορεί να λαμβάνει χώρα, μεταξύ άλλων και κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης σύμφωνα με το άρθρο 34 του Κώδικα «Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης», με πρωτοβουλία και του Διαχειριστή.

(β) Η πρωτοβουλία του Διαχειριστή συνδέεται με την προληπτική δράση αυτού για την αποφυγή κινδύνων, οι οποίοι πιθανολογείται σφόδρα ότι θα προκύψουν, καθώς ενδεικτικά αναφέρεται ότι η μη πρόσβαση στο Σημείο Παράδοσης για επιθεώρηση ή λήψη ένδειξης για μεγάλο χρονικό διάστημα, η αυθαίρετη απόληψη αερίου από το δίκτυο ή τροποποίηση της εσωτερικής εγκατάστασης κατά τρόπο ώστε να μην τηρούνται οι διατάξεις του Τεχνικού Κανονισμού Εσωτερικών Εγκαταστάσεων, η μη προσκόμιση εγγράφων της εσωτερικής εγκατάστασης, η μη χρήση της εγκατάστασης αερίου για διάστημα άνω των 12 μηνών, συνδέονται με ζητήματα ασφαλείας.

(γ) Στις περιπτώσεις που ο Διαχειριστής προβεί σε διακοπή της τροφοδοσίας Φυσικού Αερίου για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 31 καθώς και στο άρθρο 35 του Κώδικα δεν θα χρεωθεί ο Τελικός Πελάτης.

Επειδή, ο Διαχειριστής είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών σύμφωνα με την προβλεπόμενη στις κείμενες διατάξεις διαδικασία.

Επειδή, ο Διαχειριστής δεν δύναται να εισπράττει τίμημα για υπηρεσίες οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον εγκεκριμένο κατάλογο.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:

1. Την έγκριση του καταλόγου των Επικουρικών Υπηρεσιών, τον οποίο υπέβαλε ο Διαχειριστής σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα καθώς και την κοστολόγηση αυτών ως ακολούθως:

Υπηρεσία (α) - Σύνδεση νέων Σημείων Παράδοσης με το Δίκτυο Διανομής:

ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ HENGAS							
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / m	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
1	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G4-G6	10	770,00 €	100%	0 €
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G10-16	25	1.785,00 €	100%	0 €
3	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ από 0 έως 8 μέτρα και έως 5 μέτρα ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΛΗ για κάθε ένα από τους μετρητές	G25-G40	65	2.130,00 €	100%	0 €
Για Κατηγορία Σύνδεσης με τύπο Μετρητή > G40 το κόστος σύνδεσης υπολογίζεται κατά περίπτωση (ad hoc)							

Για κάθε επιπλέον μέτρο:

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΤΡΟ							
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ	ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΑΡΟΧΗ (Nm ³ /h)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ/m ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)	ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ/m ΠΑΡΟΧΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ	ΕΚΠΤΩΣΗ (%)
1	ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ)	G4-G6	10	33,76 €	0%	49,94 €	0%
2	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	G10-16	25	33,76 €	0%	49,94 €	0%
3	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ	G25-G40	65	42,83 €	0%	49,94 €	0%

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.

Υπηρεσία (β) - Εγκατάσταση και συντήρηση ευφών συστημάτων μέτρησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραίτητων εξοπλισμών υποστήριξης αυτών:

Χρέωση σύμφωνα με την εκάστοτε εγκεκριμένη τιμολογιακή πολιτική

Υπηρεσία (γ) - Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (δ) - Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη:

Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (ε) - Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δικτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Κόστος μετατόπισης ανά κατηγορία δικτύου και ανά διατομή αγωγού:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR)			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 50m)	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ m ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ πλέον των 50 m
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ63	3.794,36 €	75,89 €
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ125	4.003,16 €	80,06 €
3	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (4 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ Φ160	4.571,50 €	91,43 €

ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 BAR)			
A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΤΥΟ	ΠΑΓΙΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΩΣ 100m)	ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ m ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
1	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΩΣ 6"	27.886,40 €	278,86 €
2	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΔ ΜΕΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (19 BAR) ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 6"	29.069,60 €	290,70 €

Οι παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνουν τον εκάστοτε ισχύοντα ΦΠΑ.

Υπηρεσία (στ) - Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης, κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Κόστος αποξήλωσης παλαιού μετρητή:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	G4	40,00 €
2	G6	40,00 €
3	G10	57,50 €
4	G16	57,50 €
5	G25	57,50 €
6	G40	57,50 €

Κόστος τοποθέτησης νέου μετρητή:

A/A	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
1	G4	200,78 €
2	G6	235,23 €
3	G10	516,86 €
4	G16	574,28 €
5	G25	803,96 €
6	G40	3.107,38 €

Υπηρεσία (ζ) - (i) Διακοπή, (ii) αποξήλωση ή (iii) απενεργοποίηση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης, είτε κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή Τελικού Πελάτη, είτε κατόπιν καταγγελίας της Σύμβασης Σύνδεσης:

ΑΙΤΗΜΑ ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25	20,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €
ΑΙΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25	20,00€
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Απομακρυσμένη διακοπή G4 - G25	20,00€
Σφράγισμα βάνας μετρητή G4 - G40	40,00 €
Σφράγισμα βάνας μετρητή > G40	57,50 €

Για την Αποξήλωση Εξωτερικής Εγκατάστασης:

Χρέωση κατά περίπτωση (ad hoc)

Υπηρεσία (η) - Επανεργοποίηση τμήματος ή του συνόλου της Εξωτερικής Εγκατάστασης μετά από διακοπή, κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ SMARTMETER (βαλβίδα ροής)	40,00 €
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ G4-40	40,00 €
ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ ΜΕ ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΜΕΤΡΗΤΗ > 40	57,50 €

Υπηρεσία (θ) - Αποσύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	92,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ	792,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ	842,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	892,50 €
ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ	592,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ	40,00 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ	57,50 €
ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΘΑΜΜΕΝΗΣ ΒΑΝΑΣ GRM	57,50 €

ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G6	40,00 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G10 – G65	57,50 €
ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G65	115,00 €
ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ Η ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ	480,50 €

Υπηρεσία (ι) - Επανασύνδεση Τελικού Πελάτη με επέμβαση στην Εξωτερική Εγκατάσταση:

ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΑΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΚΟΣΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ	92,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΕΩΣ 24 ΜΕΤΡΑ	792,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΜΕΤΡΩΝ	842,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ	892,50 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΜΕ ΣΚΑΛΩΣΙΑ	592,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ	40,00 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΜΕΙΩΤΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΙΩΤΗ	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΘΒ GRM	57,50 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G4 - G6	40,00 €
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ G10 – G65	57,50€
ΑΝΟΙΓΜΑ ΒΑΝΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΡΗΤΗ > G65	115,00 €
ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ	480,50 €

Υπηρεσία (ια) – Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας:

Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (ιβ) – Έλεγχος ή βαθμονόμηση/διακρίβωση Μετρητή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής:

	Δυναμικότητα Μετρητή	Αφαίρεση μετρητή	Επανασύνδεση μετρητή	Κόστος εργαστηρίου/μεταφορικά	Συνολικό Κόστος
1	G4	40,00 €	40,00 €	43,00 €	123,00 €
2	G6	40,00 €	40,00 €	43,00 €	123,00 €
3	G10	57,50 €	57,50 €	173,00 €	288,00 €
4	G16	57,50 €	57,50 €	173,00 €	288,00 €
5	G25	57,50 €	57,50 €	173,00 €	288,00 €
6	G40	57,50 €	57,50 €	265,50 €	380,50 €
7	G65	57,50 €	57,50 €	265,50 €	380,50 €
8	G100	115,00 €	115,00 €	315,50 €	545,50 €
9	G160	115,00 €	115,00 €	415,50 €	645,50 €
10	G250	115,00 €	115,00 €	515,50 €	745,50 €
11	G400	150,00 €	150,00 €	615,50 €	915,50 €
12	G650	150,00 €	150,00 €	715,50 €	1.015,50 €

Υπηρεσία (ιγ) - Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειριστή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που καθορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων:

Χωρίς χρέωση

Υπηρεσία (ιδ) - Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσωρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυπηρέτησής της:

Χωρίς χρέωση

2. Οι επικουρικές υπηρεσίες του άρθρου 13 παρ. 1 υπό στοιχ. (ε) Μετατόπιση τμήματος υφιστάμενου Δι-κτύου Διανομής κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη ή Χρήστη Διανομής, (στ) Τροποποίηση της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αίτησης του Τελικού Πελάτη και (ζ ii) Αποξήλωση τμήματος ή ολόκληρης της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη διανομής, κοστολογούνται από τον Διαχειρι-στή κατά περίπτωση. Ως εκ τούτου, ο Διαχειριστής υπο-βάλλει στη ΡΑΑΕΥ εξαμηνιαία απολογιστικά στοιχεία με τα αντίστοιχα κοστολόγια, επιμερισμένα σε κατηγορίες έργων με διαφορετικές απαιτήσεις στην κατασκευή τους.

3. Η παροχή των υπηρεσιών του άρθρου 13 παρ. 1 υπό στοιχ. (γ) Έκτακτοι τεχνικοί έλεγχοι σε σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης των Σημείων Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη, (δ) Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεμέτρησης σε υφιστάμενα Σημεία Παράδοσης, κατόπιν αιτήματος του Χρήστη Διανομής ή του Τελικού Πελάτη, (ια) Έλεγχος υφισταμένων Εσωτερικών Εγκαταστάσεων μετά από διακοπή τροφοδοσίας ή/και αποσύνδεση, για λόγους ασφαλείας, (ιγ) Καταγραφή μετρήσεων από το Διαχειρι-στή κατόπιν αιτήματος του Τελικού Πελάτη ή του Χρήστη Διανομής με συχνότητα διαφορετική από αυτή που κα-θορίζεται στον Κανονισμό Μετρήσεων και (ιδ) Παροχή στοιχείων για αίτηση σύνδεσης που έχει λάβει προσω-ρινή άρνηση, σχετικά με δυνατότητες μελλοντικής εξυ-

πηρέτησής της, λαμβάνει χώρα χωρίς χρέωση από τον Διαχειριστή. Διευκρινίζεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες πα-ρέχονται αποκλειστικά από προσωπικό του Διαχειριστή και αποκλείεται τυχόν αναζήτηση του κόστους αυτών σε περίπτωση ανάθεσης αυτών υπεργολαβικά.

4. Ο κατάλογος Επικουρικών Υπηρεσιών και οι αντί-στοιχες χρεώσεις, όπως αποτυπώνονται ανωτέρω ισχύ-ουν από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ο Διαχειριστής μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2025 υπο-βάλλει προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ νέο Κατάλογο Επικου-ρικών Υπηρεσιών με τις μοναδιαίες τιμές αυτών σύμ-φωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του Κώδικα. Μέχρι την έναρξη ισχύος του νέου Καταλόγου Επικουρικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων μοναδιαίων τιμών αυτού εφαρμόζονται τα εγκριθέντα με την παρούσα.

6. Τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

7. Την ανάρτηση του καταλόγου στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή σε εμφανές σημείο.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2025

Ο Αντιπρόεδρος

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΟΥΡΛΑΡΗΣ